

Sistem Tintometric

Sistemul tintometric aflat in fabrica noastra are un grad foarte mare de a cauta si gasi orice tip de culoare si tonalitate ceruta de catre clientii nostri

laboratorul nostru ,dupa studii si analize, este in stadiul de a reproduce culori si vopsele imbatranite in timp, chiar si dupa trecerea anilor.



VOPSELE LAVABILE SI TRANSPIRANTE

TRASPIRANTE	TROPICAL	DECO'	STILNOVO
			
Vopsea lavabila si transpiranta pentru interior	Vopsea lavabila alba transpiranta pentru interior	Vopsea lavabila alba transpiranta pentru interior	Vopsea lavabila alba transpiranta pentru interior
Detalii	Detalii	Detalii	Detalii
LIBERTY_	PUNTO	UNICOLOR-L.A.	
			
Vopsea lavabila alba pentru interior	Vopsea Acrilica lavabila pentru interior ,exteruior cu un grad mare de acoperire	Vopsea lavabila alba opaca pentru interior,exterior.	
Detalii	Detalii	Detalii	

Tencuieli decorative structurate pentru "interior"

O gama larga de produse pentru interior ,care in functie de cele mai diferite realitati operative isi permit de a obtine un nivel de decoratie permanent,omogen,lipsit de imbinari, fara rebuturi,care ofera unui mediu tratat maxima stralucire si profunzime..



Cu culori si nuante la dispozitie isi permite mai mult decat atat , adevrat legaturii cu orice tip de decor sau de constructie,produsele din gama Uniplast, multumita unei tehnologii folosite pentru cercetarea a celor mai noi solutii calitative care permit un excelent efect impotriva zgomotului .Izolant,transpirant ,ignifug, oferind o siguranta si o igiena permanenta

Di acest motiv produsele Uniplast sunt create pentru a rezista pe o perioada forte lunga , asigurand in timp o prospetime si o curatenie ca in prima zi de zugravit

UNIGRAFF "0" "00"	UNITRESS "0" "00"	UNISPOT "M"	UNISPOT "INT"
Produs cu efect liniat sau circular	Produs cu efect rustic lamat	Produs cu efect scoarta rustic	Produs cu efect de scoarta neteda pentru interior
Detalii	Detalii	Detalii	Detalii




Tencuieli decorative structurate pentru "exterior"

O gama vasta de produse de specialitate, de folosit in exterior,in gradul de a garanta acoperirea fara completare cu o grosime de 0,3 la 3 mm



Cu o experienta mare in acest sector cercetarea continua fiind de acord pentru a propune o ampla alegere in termeni estetici in functie de cele mai particulare exigente decorative: de diferite efecte optice,obtinute cu cele mai moderne tehnici de executie ,la o nesfarsita gama de scari cromatice recomandate pentru orice tip de cladire .Produsele pentru exterior din gama Uniplast ofera cele mai mari garantii ,pentru agentie atmosferici sau ambientali,temperatura medie,umiditatea din aer si conditiile nefavorabile din mediu.

Isi mentine o lunga perioada de timp prospetimea si calitatea ornamentului la nivele de maxima tinuta .

GRANIGLIATO	UNISPOT "S"	UNISPOT "P"
		
<p>Produs pe baza de granule de marmura</p>	<p>Produs cu efect scoarta aspra cu quart</p>	<p>Produs cu effect de scoarta neteda</p>
<p>Detalii</p>	<p>Detalii</p>	<p>Detalii</p>

Vopsea Lavabila cu Quart

EUROCOLOR	UNILITE "EXTRA"	QUARZMAX	
			
Vopsea Acrilica superlavabila pentru interior si exterior	Vopsea pe baza de Pliolite pentru interior si exterior pentru ciment	Vopsea Acrilica cu quart a grosime	
<u>Detalii</u>	<u>Detalii</u>	<u>Detalii</u>	
UNIQUARZ "S"	UNIQUARZ EXTRA	LASTIK	UNILUX "S"
			
Vopsea Acrilica cu quart	Vopsea Acrilica cu quart	Vopsea pe baza de latex Acrilica	Vopsea Acrilica Mata
<u>Detalii</u>	<u>Detalii</u>	<u>Detalii</u>	<u>Detalii</u>

Produse cu un nivel ridicat de transpiratie

SILOQUARZ	UNICALCE P	SILOTEX
		
Vopsea Silossanica cu faina de Quart	Vopsea minerala pe baza de var gros uscat	Vopsea structurata Silossanico cu grosime
Detalii	Detalii	Detalii
MINTEX	VOPSEA PE BAZA DE SILICAT	
		
Vopsea murala pe baza de var gros	Finisaj mineral pe baza de silicat di potasiu stabilizat	
Detalii	Detalii	

SILOQUARZ	Aplicabil	Culori	Ambalaj
			14 Litri 5 Litri
Diluabil: pana la 20% cu apa Consum indicative: 8/13mp/litru	Rulou Pensula	Alb si culori gramada	
Vopsea Silossanica cu faina de Quart			

[includere Detalii](#)

UNISKAY "S"	Aplicabil	Culori	Ambalaj
			2,5 Litri
Diluabil: cu apa max 5%	Rulou, Pensula	Alb si culori gramada	
Consum indicativ: 8- 10mp /litru			
Tamponat Satinat, Tamponat Lucios			

[incheide Detalii](#) 

Decoratii pentru interior

UNISKAY "S"	UNISKAY "SP" / "P"	UNISKAY PERLA
		
Tamponat Matasos, Tamponat Lucios	Tamponat Sidefat Matasos, Tamponat Sidefat Lucios	Tamponat perla
Detalii	Detalii	Detalii
CLASSICA	VELATURE	
		
Chit cu spaclu pe baza de var gros	Finisaj cu efect de invaluire	
Detalii	Detalii	

CLASSICA	Aplicabil	Culori	AMBALAJ
			<p>20 Kg</p> <p>5 Kg</p>
Diluabil: este pregatit	Spaciu Otel Inox	Alb si culori gramada	
Consum indicativ: 0,5- 1mp /Kg			
Chit pe baza de var gros			

[Inchide Detalii](#)

VELATURE	Aplicabil	Culori	Ambalaj
			<p>20 Kg</p> <p>5 Kg</p>
Diluabil: cu apa 15%	Pensula, Rulou si Burete Tamponat	Alb si culori gramada	
Consum indicativ: 0,5- 1mp /Kg			
Finisaj cu efect de invaluire			

[Inchide Detalii](#) 

UNISKAY PERLA	Aplicabil	Culori	Ambalaj
			2,5 Litri
<p>Diluabil: cu apa max 5%</p>	Pensula, Rulou	Alb si culori gramada	
<p>consum indicativ: 8- 10 mp/litru</p>			
Tamponat Perla			

[Inchide Detalii](#) 

EMAILURI PE BAZA DE APA

PENTRU LEMN , METAL SI PERETI

Descrierea produselor		Culori	Ambalaj de:
UNILAK SATINATO-LUCIDO	Email pe baza de apa		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa 7% circa 8-12 mp/l	Alb si colorat	14
Diluabil:			2,5
Consum indicativ:			0,75
E001	E002	Cutie de 12 bucati	
LAKFOND	Fond pentru email pe baza de apa		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa 7% circa 8-12 mp/l	Alb si Colorat din paleta de culori	2,5
Diluabil:			0,75
Consum indicativ:			
E015		Cutie de 12 bucati	
POLILAK LUCIDO-SATINATO	Vopsea Poliuretunica transparenta pe baza de apa		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa10% circa 10-20 mp/l	Incolora	14
Diluabil:			2,5
Consum indicativ:			0,75
E016		Cutie de 12 bucati	
POLILAK LUCIDO-SATINATO	Vopsea Poliuretunica colorata pe baza de apa		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa 10% circa 10-20 mp/l	Alb si Colorat din paleta de culori	14
Diluabil:			2,5
Consum indicativ:			0,75
E016		Cutie de 12 bucati	
UNIWOOD LUCIDO-SATINATO	Vopsea impregnanta Acrilica pe baza de apa care protejeaza Lemnul		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa 25% circa 5-10 mp/l	Colorat din paleta de culori	15
Diluabil:			2
Consum indicativ:			0,75
E022		Cutie de 12 bucati	
TAMAR	Antirugina pe baza de apa		
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa cu apa 10% circa 10-20 mp/l	Gri	15
Diluabil:			2,5
Consum indicativ:			0,75
E004		Cutie de 12 bucati	

UNIFEROX	Convertizor de Rugina pe baza de apa	Rosu	2 0,75
Aplicabil:	pensula,rulou		
Diluabil:	cu apa 10% circa		
Consum indicativ:	6-10 mp/l		
E020			

EMAILURI SI GRUNDURI – ANTIRUGINA PE BAZA DE APA

DescriereProduse		Culori	Ambalaj	
UNISILK	Email Lucios Alchidic	Alb si Colorat din paleta de culori	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 7% circa		0,7	
Consum indicativ:	8-16 mp/l		5	
E011		Cutie de 12 bucati		
SATEN	Email Matasos Alchidic	Alb si Colorat din paleta de culori	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 7% circa		0,7	
Consum indicativ:	8-16 mp/l		5	
E011		Cutie de 12 bucati		
SILKFOND	Grund pentru Lemn	Alb si Culori simple	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 10% circa		0,7	
Consum indicativ:	10-20 mp/l		5	
E018		Cutie de 12 bucati		
UNITRILL	Grund Sintetic pentru Fier,Tabla de fier zincata	Alb Gri Rosu Colorat din oaleta de culori	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 10% circa		0,7	
Consum indicativ:	10-20 mp/l		5	
E012		Cutie de 12 bucati		
UNITRILL	Grund Sintetic pentru Fier,Tabla de fier zincata	Portocaliu	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 25% circa		0,7	
Consum indicativ:	5-10 mp/l		5	
E012		Cutie de 12 bucati		
UNIMICACEO	Email pentru Fier	Colorat din paleta de culori	15	Lit ri
Aplicabil:	pensula,rulou,pompa		2,5	
Diluabil:	cu apa 10% circa		0,7	
Consum	10-20 mp/l		5	

indicativ:				
E021	Cutie de 12 bucati			
SPARTITRAFFIC O	Vopsea pentru marcat asfalt cu Clorocauciuc		Alb si Galben	25 5 Kg
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou cu apa 10% circa 6-10 mp/l			
M014	M015			

AMORSE PENTRU PREGATIREA SUPORTURILOR

Descrierea Produselor		Culori	Ambalaj de	
UNISOL	Amorsa Acrilica pe baza de apa		20	
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa cu apa 400% circa 20 - 30 mp/litru	Incolor	5 1	Litri
F003	Cutie de 18 bucati			
UNISOL "C"	Amorsa Acrilica concentrata pe baza de apa		20	
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa cu apa 800% circa 40 - 60 mp/litru	Incolor	5 1	Litri
F004	Cutie de 18 bucati			
UNISOL "SCP"	Imaculat si izolant	Alb si colorat din paleta de culori	14 2,5 0,75	Litri
Aplicabil: Diluabil: Consum indicative:	pensula,rulou cu ragia minerale 5% circa 4-8 mp/litru			
F006	Cutie de 18 bucati			
UNISOL "P"	Amorsa pe baza de Pliolite		15	
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou cu ragia minerale 200% circa 12-20 mp/litru	Incolor	2,5 0,75	Litri
F005	Cutie de 18 bucati			

PRIMER	Impotriva prafului			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou cu ragia minerale 200% circa 12-20 mq/litru	Incolor	5	Litri
F040		Cutie de 12 bucati		
ICAP	Protectia impotriva amianto			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou deja pregatit 4 mp/litro	Incolor	20	Litri
F039		Cutie de 12 bucati		
Descrierea Produselor		Culori	Ambal aj de	
UNIFOND	Amorsa Colorat structurat			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou cu apa 15% circa 5- 10 mp/Kg	Alb si Colorat din paleta de culori	25 8,5	Kg
F001				
UNISTUK	Chit pasta Acrilic pentru interior/exterior (pereti,lemn)			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou ,pompa pregatit	Alb	25 5	Kg
F009				
UNIDRO	Aditiv pentru Tencuieli (impermeabil)			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	se amesteca la tencuieli cu apa	Incolor	20 5	Litri
F007				
UNIREP	Impregnant Silossanico sintetic impermeabil pentru Caramizi ,Ciment ,Pietre			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa pregatit 3 - 5 mp/litru	Incolor	15 2,5 0,7 5	Litri
E014		Cutie de 12 bucati		
SILOREP SINTETICO	Impregnant Silossanico consolidant impermeabil petru Caramizi,Ciment, Pietre			
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa pregatit pentru a se folosi 3 - 5 mp/litru	Incolor	15 2,5 0,7 5	Litri

E025		Cutie de 12 bucati		
SILOREP "L" SINTETICO	Impregnant Silossanic consolidant cu efect umed, Caramizi, Pietre	Incolor	15	Litri
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula pregatit pentru a se folosi 3 - 5 mp/litru			
E027				
IDROREP	Impregnant pe baza de apa impermeabil silossanic	Incolor	20 5 1	Litri
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa cu apa 5% circa 3 - 5 mq/litru			
E024				

IMPOTRIVA MUCEGAIULUI - IMPERMEABIL – VOPSEA PENTRU PARDOSELI

Descrierea Produselor		Culori	ambalaj de:	
BATEX	Impotriva mucegaiului pe baza de apa	Incolor	1	Litru
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou pregatit pentru a se folosi 15 mp/litru circa			
F026		Scatola da 18 pezzi		
UNIPOX "A" UNIPOX "B"	Vopsea pe baza de apa pentru Pardoseli bicomponente colorata	Incolor si Colorat din paleta de culori	1 4	Kg
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rrou cu apa 5% circa 0,2-0,25 Kg/mp			
I002	I003			
UNIPOX "A" UNIPOX "B"	Vopsea pe baza de apa pentru Pardoseli bicomponente trasparenta	Incolor	1 2	Kg
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou cu apa 5% circa 0,2-0,25 Kg/mp			
I002	I003			
UNIPROOF	Impermeabilizant pentru acoperis si terasa. Supliment de 30 % ciment in pasta (apa 1 ciment 4)	Incolor si Colorat din paleta de culori	15 5	Litri
Aplicabil: Diluabil: Consum indicativ:	pensula,rulou,pompa cu apa 10% circa 10-20 mp/l			
F008				

FISE TEHNICE

...nice sunt in fomat PDF. Puteti descarca Reader apasand pe fereastra urmatoare



Produse Plastice

UNIGRAFF "0" e "00"	Probus cu efect linear sau circular	
UNITRESS "0" e "00"	Probus cu efect rustic lamat	
UNISPOT "M"	Probus cu efect de scoarta rustica	
UNISPOT INT	Probus cu efect de scoarta lucios pentru interior	
GRANIGLIATO	Probus pe baza de granule de marmura	
UNISPOT "S"	Probus cu efect de scoarta aspru cu quart	
UNISPOT "P"	Probus cu efect de scoarta neteda	

VOPSEA lavabila si transpiranta

TRASPIRANTE	Vopsea Transpiranta pentru Interior	
TROPICAL	Vopsea Transpiranta pntrur Interior	
DECO'	Vopsea Transpiranta per Interior	
STILNOVO	Vopsea Lavabila Transpiranta pentru interior	
LIBERTY	Vopsea Lavabila Transpiranta pentru interior	
PUNTO	Vopsea Acrilica Lavabila pentru Interior si Exterior	
UNICOLOR - L.A.	Vopsea Lavabila Transpiranta mata pentru Interior si exterior	

VOPSEA lavabila cu Quart

EUROCOLOR	Vopsea Acrilica Superlavabila pentru Interior si Exterior	
UNILITE "EXTRA"	Vopsea pe baza de Pliolite din ciment pentru Interior si Exterior	
QUARZMAX	Vopsea Acrilica cu Quart cu o grosime	
UNIQUARZ "S"	Vopsea Acrilica cu Quart	
UNIQUARZ EXTRA	Vopsea Acrilica cu Quart	
LASTIK	Vopsea pe baza de latex Acrilica	
UNILUX "S"	Vopsea Acrilica matasoasa	

PRODUSE cu o transpirabilitate ridicata'

SILOQUARZ	Vopsea Silossanica cu faina de Quart	
UNICALCE P	Vopsea minerala pe baza de var gros uscat	

SILOTEX	Produs Silossanic cu o grosime	
MINTEX	Produs mural pe baza de var gros	
VOPSEA PE BAZA DE SILICAT	Finisaj mineral pe baza de silicat di potasiu fixat .	
DECORATII pentru interior		
UNISKAY "S"	Tamponat Matasos, Tamponat Lucios	FisaTehnica
UNISKAY "SP"	Tamponat Perlat Matasos, Tamponat Perlat Lucios	FisaTehnica
UNISKAY "P"	Tamponat Perlat Matasos Tamponat Perlat Lucios	FisaTehnica
UNISKAY PERLA	Tamponat Perla	FisaTehnica
CLASSICA	Chit cu spaclu pe baza de var gros	FisaTehnica
VELATURE	Finisaj cu efect de invaluire	FisaTehnica